

## 東吾妻町空間放射線量率

## 東吾妻町23カ所 定点測定結果

\* 測定機器：「Hitachi-Aloka TCS-172B」

\* 測定高：1 m

\* 単位： $\mu\text{Sv/h}$  (マイクロシーベルト)

No.	大字	場 所	H23 10月	R1 6月	R1 8月	R1 11月	R2 2月	R2 5月	R2 8月	H23. 10月との比較	
										増減値	減少率
1	五町田	五町田公民館前駐車場	0.146	0.067	0.053	0.047	0.050	0.057	0.050	△ 0.096	66%
2	箱島	箱島公民館前駐車場	0.129	0.060	0.043	0.037	0.043	0.050	0.033	△ 0.096	74%
3	岡崎	あづま共同霊園駐車場	0.145	0.050	0.033	0.043	0.037	0.040	0.040	△ 0.105	72%
4	新巻	あづま親水公園	0.209	0.060	0.030	0.033	0.063	0.047	0.040	△ 0.169	81%
5	奥田	東吾妻町役場東支所第2駐車場	0.096	0.043	0.030	0.027	0.030	0.030	0.023	△ 0.073	76%
6	岩井	あがつま共同霊園駐車場	0.207	0.073	0.047	0.047	0.053	0.057	0.050	△ 0.157	76%
7	植栗	太田公民館駐車場	0.106	0.053	0.040	0.033	0.047	0.043	0.060	△ 0.046	43%
8	小泉	2分団第2部消防団詰所	0.118	0.053	0.043	0.043	0.040	0.037	0.047	△ 0.071	60%
9	泉沢	泉沢公民館前道路	0.093	0.043	0.033	0.030	0.033	0.040	0.037	△ 0.056	60%
10	原町	中央公民館裏駐車場	0.125	0.050	0.037	0.027	0.033	0.047	0.040	△ 0.085	68%
11	川戸	1分団第2部消防団詰所	0.114	0.060	0.040	0.037	0.040	0.033	0.047	△ 0.067	59%
12	金井	金井公民館駐車場	0.108	0.050	0.030	0.030	0.030	0.027	0.040	△ 0.068	63%
13	郷原	JR郷原駅脇駐車場	0.206	0.067	0.057	0.067	0.060	0.060	0.050	△ 0.156	76%
14	矢倉	旧岩島第一小グラウンド	0.287	0.050	0.040	0.033	0.037	0.037	0.040	△ 0.247	86%
15	岩下	麻の里会館駐車場	0.067	0.050	0.027	0.023	0.033	0.030	0.037	△ 0.030	45%
16	松谷	旧岩島第二小グラウンド	0.218	0.077	0.057	0.067	0.067	0.063	0.057	△ 0.161	74%
17	三島	天狗の湯駐車場	0.098	0.043	0.033	0.023	0.037	0.043	0.033	△ 0.065	66%
18	厚田	厚田・兵庫多目的集会施設	0.134	0.047	0.037	0.033	0.037	0.037	0.037	△ 0.097	72%
19	大戸	大戸・加部安資料館駐車場	0.140	0.073	0.050	0.047	0.060	0.037	0.043	△ 0.097	69%
20	萩生	萩生区民会館グラウンド	0.176	0.057	0.037	0.033	0.040	0.040	0.043	△ 0.133	76%
21	本宿	坂上公民館駐車場	0.114	0.047	0.040	0.053	0.043	0.030	0.047	△ 0.067	59%
22	須賀尾	清水・関越バス停前国道	0.074	0.050	0.040	0.030	0.037	0.040	0.040	△ 0.034	46%
23	大柏木	4分団第1部消防団詰所	0.102	0.057	0.037	0.033	0.030	0.030	0.040	△ 0.062	61%
平均値			0.140	0.056	0.040	0.038	0.043	0.042	0.042	△ 0.097	70%
最大値			0.287	0.077	0.057	0.067	0.067	0.063	0.060	△ 0.227	79%
最小値			0.067	0.043	0.027	0.023	0.030	0.027	0.023	△ 0.044	66%